PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec:

K.ú., parcelní č.:

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **791,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,42 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	48 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	87 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	64 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	1 kWh/(m².rok)	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	16 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Stanislav Nesnídal

Osvědčení č.: 1052

Kontakt: nesnidals@seznam.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne:

Podpis: